

ШИНЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ

540/80R38 (20.8R38) BKT RIDEMAX IT 696 172A8 /167D TL



Технические характеристики

EAN: 029391

Товарный суб-сегмент: Шины для экскаваторов-погрузчиков / телескопических погрузчиков

Производитель: BKT

Протектор: Ridemax IT 696

Типоразмер: 540/80R38

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 38

Рекомендованный обод: 18

Допустимый обод: 16

Диаметр, мм: 1829

Ширина, мм: 550

SLR, мм: 833

RC, мм: 5537

TL / TT: TL

LI / SI: 172A8/167D

Давление, бар: 3.2

Производитель: 202

Вес товара: кг

Описание

540/80R38 (20.8R38) BKT RIDEMAX IT 696 172A8 /167D TL



RIDEMAX IT 696 имеет уникальный дизайн протектора, который обеспечивает отличное сцепление с дорогой даже в зимних условиях. Лучше всего подходит для транспортировки и муниципальных работ, в том числе благодаря своей высокоскоростным свойствам. Конструкция протектора была специально разработана для обеспечения отличных самоочищающихся свойств и низкого сопротивления качению.



Это радиальная покрышка с универсальным и всесезонным характером. Годится как для дорожных, так и полевых условий. Посмотрим, что делает шину такой универсальной.

При разработке Ridemax IT 696, фирма BKT приняла во внимание несколько простых вводных: Что от шины хочет фермер? Что беспокоит аграриев? О чем они мечтают? Ответы могут быть такими: производительность, универсальность, прочность, надежность.

А могут ли все эти качества объединиться в одном? Могут. И мы не шутим. Ridemax IT 696 состоит их сплошного позитива. Сейчас объясним по пунктам.

Универсальность для любого сезона и любой земли

Забудьте о прогнозе погоды: Ridemax IT 696 предлагает безопасность, высокую производительность и гибкость в любой сезон. Даже зимой.

- эксклюзивный и инновационный рисунок протектора обеспечивает отличное сцепление даже на снегу;
- отличные свойства самоочистки, что очень ценится в тот момент, когда агрегат выезжает с поля на дорогу;
- пониженный уровень сопротивления качению, что благоприятно отражается на снижении расхода топлива.

Специальная резиновая смесь обеспечивает максимальную прочность

Крепкая и надежная Ridemax IT 696 противостоит любым бедам, которые могут случиться в процессе сельскохозяйственных или промышленных работ. Подобно рыцарю из сказок, наш герой носит оружие: “магическая” сила заключается в специальной резиновой смеси. Она успешно противостоит порезам, ударам и износу. Как говорится в той же сказке, «они поженились и были счастливы всю жизнь». Конечно, для шины это подразумевается в части надежности.

Быстрая и мощная

Сильные мускулы и крылья на ногах. Это краткое описание нашей шины, если дать свободу воображению. Ridemax IT 696 специально разработана для того, чтобы нести большую нагрузку при высоких скоростях. До 65 км/ч! На такой скорости можно быстрее заработать больше денег, а еще и с комфортом.

Все эти свойства делают Ridemax IT 696 отличной шиной при эксплуатации для нужд сельского хозяйства, ЖКХ и сервиса.