

ШИНЫ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ СПОРТИВНЫЕ

90/90-21 4PR KENDA K776F 54R GAUNTLET TT



Технические характеристики

EAN: 039398

Товарный суб-сегмент: Шины для мотоциклов спортивные

Производитель: Kenda

Протектор: K776F

Типоразмер: 90/90-21

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 21

Рекомендованный обод: 1.60

Допустимый обод: 1.85, 2.15, 2.50

Диаметр, мм: 705

Ширина, мм: 90

TL / TT: TT

LI/PR: 4

LI / SI: 54R

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

90/90-21 4PR KENDA K776F 54R GAUNTLET TT

Эндуро – один из самых сложных и быстроразвивающихся вариантов внедорожных гонок на мотоциклах. Этот формат соревнований предназначен для того, чтобы элитные гонщики проявили все свои возможности и возможности техники и экипировки.

Шины Kenda посылают сигнал всей отрасли и представляет модели супемягких шин для жесткого эндуро.

Новая шины **Kenda Gauntlet** - это именно то, что искали гонщики высочайшего класса. Шины сконструированы с нуля, чтобы получить отличное сцепление, когда оно больше всего нужно на бездорожье.



Новая модель может похвастаться отличным сцеплением с очень широким пятном контакта, которое позволяют гонщикам работать с более низким давлением воздуха в шине и соответствовать большинству поверхностям, с которыми они столкнутся на соревнованиях.

Kenda представляет:

GAUNTLET K776F / K779

- Шина для жесткого эндуро. Одобрена FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme)
- Идеальный баланс отличного сцепления и износостойкости.
- Открытый, агрессивный рисунок протектора обеспечивает превосходную самоочистку.
- Низкий профиль передней шины обеспечивает отличную управляемость при больших тяговых нагрузках.
- Доступна в двух задних и одном переднем типоразмере



Передняя K776F



Задняя K779

US PART #	Место у станок и	Типораз мер	TT/TL	SPEED/L OAD RATING	LOADIN G SPEED INDEX	O.D. (IN)	S.W. (IN)	MAX LOADING (LBS)	MAX PSI	TREAD DEPTH (MM)	WEIGHT (LBS)
477918 3002	Задняя	130/80-18	TT	4	66R	27	5	661	33	13	11
477918 4002	Задняя	140/80-18	TT	4	70R	27	5	739	33	13	12
477621 9001	Передн я	90/90-21	TT	4	54R	28	4	467	33	11	9